BELGISCHE PRODUCTIE VOOR PROFESSIONALS

Ramen en deuren voor de vakman

Buitenschrijnwerk op maat van jouw klant: ramen, deuren en schuiframen in pvc en aluminium. Ons pvc-schrijnwerk krijgt een naadloze lasafwerking. Jij verkoopt en plaatst. Wij zorgen voor productie, technische voorbereiding en levering, uitsluitend voor professionals.



Waarom Quadralis?

Pvc en aluminium bij één partner

Je vindt beide materialen bij ons. Produceer je zelf aluminium? Dan vullen wij je aanbod aan met moderne pvc-ramen met een aluminium uitstraling.

Eigen Belgische productie

We produceren pvc bij DECSYS in Bornem en aluminium bij Qu'ALU in Aalst. Ervaren vakmensen werken met machines van de nieuwste generatie aan jouw ramen op maat.

We denken mee vóór productie

Onze calculatie- en technische medewerkers bekijken je aanvraag en denken mee over de uitvoering. Ze nemen contact met je op om de details samen te bespreken.

Maximaal voorbereid in ons atelier


Bijprofielen, rolluikgeleiders, sierpanelen, siertrekkers en brievenbussen monteren we vooraf. Zo kan jij vlot plaatsen en bespaar je werk op de werf. De voormontage is meteen een extra controle vóór vertrek.

Levering met eigen transport

Ons eigen transport maakt ons flexibel. We leveren gratis aan je atelier vanaf € 1.750 netto excl. btw. Werfleveringen zijn altijd betalend. Haal je zelf af? Neem vooraf contact op, dan zetten we alles klaar.

Ook na levering bereikbaar

Een technische vraag of probleem? Meld het ons. We bekijken het zo snel mogelijk en zoeken samen naar een passende oplossing.



Bespreek je volgende project

info@quadralis.be
+32 (0)3 899 56 62

Thomas Van Wauwe

thomas@quadralis.be
+32 (0)473 83 38 87

Wij verwerken kwaliteitsvolle profielsystemen van: deceuninck sapa: DECALU

Deceuninck & SAPA

Twee systeemleveranciers, elk met hun eigen sterktes.

Zij ontwikkelen de profielen. Wij maken er jouw ramen, deuren en schuiframen van. Zo combineren we hun productkennis met onze eigen productie-ervaring.

deceuninck®

PVC + ALUMINIUM

Deceuninck ontwikkelt pvc- en aluminiumsystemen. Elegant ThermoFibra Infinity haalt Uf-waarden vanaf 0,85 W/m²K. Decalu 88 Standard combineert 88 mm inbouwdiepte met Uf-waarden vanaf 0,96 W/m²K. De uitvoering bepaalt de waarde.

BEIDE MATERIALEN IN ÉÉN PROJECT

Een slimme keuze. De vooraf geïnstalleerde dichtingen en isolatie van Decalu beperken het werk in atelier en op de werf. Dat bespaart tijd en helpt de kostprijs te beheersen.

sapa:

ALUMINIUM

SAPA ontwikkelt aluminium systemen voor ramen, deuren en schuiframen, met aandacht voor duurzaamheid en circulariteit. Binnen de Hydro-groep zijn extrusie en recyclage in eigen handen.

WAAROM WE VOOR HEN KIEZEN

We kiezen voor Ligna om de fijne steellook: een kaderaanzicht van slechts 35 mm geeft ramen een slanke uitstraling. SAPA zet daarnaast in op gerecycleerd aluminium en het terugwinnen van oude profielen.

De leveranciersbrochures tonen het volledige gamma. Hier vind je een praktisch profieloverzicht en de technische tekeningen voor je werk.

Snel naar de juiste fiche

P01	Elegant · pvc	04
P02	Decalu · aluminium	05
P03	SAPA · aluminium	06
T01	Elegant · profielen & toebehoren	07-11
T02-03	Schuifraam & cilinders	12-13
T04	Arduindorpels · pvc	14-15
T05	Dorpelplan · Decalu 163 Slide	16
F01-02	Opmetingsbladen · Elegant / Decalu	17-18

Deceuninck Elegant

Pvc met een strakke uitstraling en naadloze lasafwerking.



Elegant-toepassing · beeld: Deceuninck

PVC. Aluminiumlook.

Combineerbaar met Decalu aluminium.

Een design dat bij je project past

Infinity, Origin of vlakliggend Abstract: met kaders van 76 of 115 mm. De strakke lijnen sluiten aan bij Decalu aluminium.

ThermoFibra + Forthex

Glasvezels vervangen het staal in de ThermoFibra-vleugel. Samen met de thermische Forthex-kaderversterking zorgt dat voor betere isolatie en minder gewicht.

Nieuw: Soenen SU12 + Graf SL4FF EVO RS

De Soenen SU12 zaagt en bewerkt pvc-profielen automatisch, met meerdere bewerkingen tegelijk. De Graf SL4FF EVO RS zorgt voor een naadloze lasafwerking. Zo produceren we vlot, nauwkeurig en met strakke raamhoeken.

Alle kleuren. Meer keuze.

Het volledige Deceuninck-kleurengamma is beschikbaar. Voor deze voorraadkleuren rekenen we geen profielafval:

Ref. 048	Antracietgrijs glad
Ref. 911	Grijsaluminium glad
Ref. 124	Zwartgrijs mat
Ref. 072	Antracietgrijs generfd
Ref. 068	Kwartsgrijs generfd

Richttermijnen

4 werkweken

Wit in de massa.

8 werkweken

Kleuren behalve bi-color folie. Ook glad zwart buiten / wit binnen.

Vraag de actuele termijn voor jouw uitvoering bij ons na.


Gratis stalen voor jouw klantgesprek

Profielhoeken, kleurwaaiers en brochures? Vraag ze gratis aan bij Thomas.

Kiwa controleert de kwaliteit van ons pvc-schrijnwerk en de productie. Afwijkingen van Kiwa vermelden we op de offerte; die uitvoeringen vallen buiten de garantie.

Deceuninck Decalu

Aluminium met sterke isolatie en een doordachte verwerking.




Origineel vergelijkingsbeeld: Deceuninck

Vlotter beglazen

De glaslatten hebben vooraf geïnstalleerde dichtingen. Je hoeft dus geen aparte dichtingen meer te plaatsen bij het beglazen. De So Easy-technologie beperkt de handelingen in het atelier en op de werf.

Een samenhangend aanzicht

De afwatering zit verborgen in het kader. Elegant pvc heeft een aluminium uitstraling die mooi bij Decalu past. Zo combineer je beide materialen in één project.



Decalu-toepassing · beeld: Deceuninck

DECALU 88 STANDARD


Uw 0,91

Met driedubbel glas (Ug 0,6).
Met dubbel glas (Ug 1,0): Uw 1,11.
W/m²K · referentieraam 1.200 × 1.500 mm.
Glas en afmetingen bepalen de waarde.

NIEUW

Decalu 88 Folding Doors

Met een vouwwand schuif je de vleugels samen en open je de gevel ruim naar buiten. Een aanvulling op de Decalu 163 Slide-schuiframen.




Referentiewaarden: Deceuninck, Decalu 88 Standard. Profieloverzicht: deceuninck.be

SAPA aluminium

Slanke raamprofielen, steellook en schuiframen.

SAPA ontwikkelt aluminium profielsystemen voor nieuwbouw en renovatie. Je combineert verschillende raamstijlen met passende schuiframen, kleuren en afwerkingen.



LIGNA STEELLOOK

35 mm

Aanzichtbreedte van het kader.

3 designs
Ligna · Industrial · Vlak

STEELLOOK · AVANTIS SMARTLINE 70 LIGNA

Beeld: SAPA

De uitstraling van staal

Ligna geeft je de fijne lijnen van stalen ramen, uitgevoerd in aluminium. Het thermisch onderbroken systeem heeft twee isolatieniveaus: Basic en HI.

Kleur en afwerking op maat

SAPA biedt poederlak en anodisatie, met matte, glanzende en structuurlakken. Een andere kleur binnen dan buiten is mogelijk.



Confort Smartline · beeld: SAPA

Confort Smartline

Slanke schuiframen met veel glas. Het systeem biedt één tot drie rails, verschillende isolatieniveaus en een lage drempel. De uitvoering bepaalt wat mogelijk is.

Meer productdetails: sapabuildingsystem.com

Ook mogelijk voor jouw project



Ronde ramen
Vormvoorbeeld: Cetec



Gebogen ramen
Vormvoorbeeld: SAPA France



Glas-op-glashoek
SAPA / Nick Cannaerts

Glazen hoek: vast glas, hoek op hoek verlijmd. Uitvoering af te stemmen per project.